

Estimados Señores,

Atendiendo su amable solicitud, tenemos el placer de adjuntarles oferta del material objeto de su interés. A continuación les detallamos características básicas de los equipos ofertados, así como las condiciones de entrega de los mismos.

Indicarles que todas las máquinas de SEGEDA son fabricadas según el proceso de adecuación y certificación establecidos en la Directiva 2006/42/CE, 2000/14/CE, UNE ISO 12100-1 (2004), UNE ISO 12100-2 (2004) y UNE ISO 14121-1 sobre Seguridad en Máquinas..

Esta legislación establece los requisitos esenciales de seguridad y salud que deben reunir todas las máquinas para ser comercializadas dentro del ámbito de la Comunidad Europea.

Los equipos se entregan con manual de usuario y Certificado de Conformidad.

En espera de sus gratas noticias, aprovechamos la ocasión para saludarles,

Muy Atentamente,

SEGEDA, S.L.

Oferta Nº: ...

1

Fecha: ...



Banqueador BS-1 SEGEDA - Cortabloques

El banqueador o cortabloques BS1, uno de los productos emblemáticos que fabrica Segeda, es un perforador ligero con un martillos neumático sobre vía de 4 metros. Es una máquina con gran versatilidad, que permite tanto la opción de traslación manual como a motor. Destaca también por su gran flexibilidad en el trabajo de perforación, pues tiene la posibilidad de perforar en cualquier dirección, tanto vertical como horizontal.

Posibles opciones a petición del cliente:

- Sistema de refrigeración
- Sistema de engrase automático
- Montaje de otros martillos existentes en el Mercado



Oferta Nº: ...

7

Fecha: ...




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de torre: 3000 mm
Presión óptima de trabajo: 6.5 bares
Potencia del motor: 3 HP
Entrada de aire principal: 1 1/2"
Consumo de aire: 7,200 l./min. MS.85
Consumo de aire: 8,000 l./min. MS.90
Peso en Kg.: 575
Martillo perforador: Segeda MS-85, MS-90

Opciones:

Sistema de refrigeración por agua con bomba de 2.200L: + **1.620€**
Vía auxiliar de 3 mts. con 2 patas de gato: +**840€**
Vía auxiliar de 4 mts. con 2 patas de gato: +**984€**



Oferta Nº: ...

8

Fecha: ...



Martillos Neumáticos SEGEDA.

SEGEDA tiene varios modelos propios de martillos neumáticos, así como piezas de repuesto para la mayoría de los martillos existentes en el mercado.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MS-76 manual	MS-85	MS-90	MS-100
Weight in kg.	21 kg.	22 kg.	25 kg.	31 kg.
Consumption l./sec.	66.6	53.3	66.6	75
Impact frequency	33 Hz.	44 Hz.	54 Hz.	72 Hz
Rotation RPM	260	350	430	630
Pipe Intake	¾"	¾"	1"	1"
Pressure bars	6.3	6.3	6.3	7.5



Martillo MS76, especialmente diseñado para perforar a mano



Martillo MS-85, debido a su relación peso-potencia, es el más solicitado de nuestros modelos.



Martillo MS90, de mayor empuje que el MS85 para rocas más abrasivas en banqueros y otras máquinas.



Martillo MS100, el más potente de la gama, diseñado especialmente para perforaciones horizontales de largo recorrido. Se trata de un diseño de fuerza, consistencia y durabilidad.

Oferta Nº:

Código Fecha:

Estos martillos están diseñados para trabajar en condiciones muy duras (frío, calor, ...) pero es esencial el uso de aceite no reutilizado y que estén bien engrasados para su correcto mantenimiento.





Detalle de pata de gato con manivelas de elevación



Oferta Nº: ...

5

Fecha: ...





Drilling Equipments **SEGEDA®**

Visítenos en

www.segeda.com



Oferta Nº: ...

9

Fecha: ...

