Estimados Señores,

Atendiendo su amable solicitud, tenemos el placer de adjuntarles oferta del material objeto de su interés. A continuación les detallamos características básicas de los equipos ofertados, así como las condiciones de entrega de los mismos.

Indicarles que todas las máquinas de SEGEDA son fabricadas según el proceso de adecuación y certificación establecidos en la Directiva 2006/42/CE, 2000/14/CE, UNE ISO 12100-1 (2004), UNE ISO 12100-2 (2004) y UNE ISO 14121-1 sobre Seguridad en Máquinas..

Esta legislación establece los requisitos esenciales de seguridad y salud que deben reunir todas las máquinas para ser comercializadas dentro del ámbito de la Comunidad Europea.

Los equipos se entregan con manual de usuario y Certificado de Conformidad.

En espera de sus gratas noticias, aprovechamos la ocasión para saludarles,

Muy Atentamente,

SEGEDA, S.L.

Pol. Ind. "Los Caños", C/ Guadiana, 49 Apdo. 159 06300 Zafra (Badajoz)
Telf. +34 924563031 Fax. +34 924553955 email: segeda@segeda.com
SEGEDA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, folio 156, tomo 183, hoja BA-9747 CIF: B06020648

BS-2 Banqueador / Cortabloques SEGEDA.

El Banqueador BS2 es una de las máquinas más representativas de los productos que manufactura SEGEDA y es una de sus perforadoras más demandadas. Con sus 2 martillos neumáticos se perfila como una máquina ideal para cortes largos, principalmente para la apertura de bancos. Entre sus características, sobresalen su gran estabilidad y su fortaleza.

Posibles opciones a petición del cliente:

- Sistema de refrigeración
- Sistema de engrasador automático
- Montaje de otros martillos existentes en el mercado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura de Torre: 3000mm
Presión de trabajo óptimo: 6,5 bar
Potencia del motor: 2,4 H.P.
Entrada de aire principal: 1 1/2"Ø
Consumo de Aire: 11.600 L./min.MS.85
Consumo de Aire: 13.000 L./min.MS.90
Consumo de Aire sin martillo: 4.000 L./min
Peso en Kg.: 980
Martillo de Perforación: Segeda MS-85

Los cortabloques o bamqueadores BS están especialmente diseñados para romper bloques después de la extracción de éstos. Se puede colocar en la parte superior del bloque y usando un martillo de cuñas para romper el bloque, o en la parte superior de una masa de roca para crear una hilera de agujeros para romper el bloque utilizando explosivo, cemento expansivo o martillo de cuñas. Esta máquina puede llevar barrena integral de diámetros de Ø34 a Ø40 o barrena cónica con boca.

Pol. Ind. "Los Caños", C/ Guadiana, 49 Apdo. 159 06300 Zafra (Badajoz)
Telf. +34 924563031 Fax. +34 924553955 email: segeda@segeda.com
SEGEDA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, folio 156, tomo 183, hoja BA-9747 CIF: B06020648

Detalle parte trasera con motor de traslación 3CR, elevación 3NR y pata de gato

Pol. Ind. "Los Caños", C/ Guadiana, 49 Apdo. 159 06300 Zafra (Badajoz)
Telf. +34 924563031 Fax. +34 924553955 email: segeda@segeda.com
SEGEDA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, folio 156, tomo 183, hoja BA-9747 CIF: B06020648

Detalle del control de mandos con engrasador de 2,5 l.

Detalle frontal de martillos con motor de paletas de elevación (azul)

Pol. Ind. "Los Caños", C/ Guadiana, 49 Apdo. 159 06300 Zafra (Badajoz)
Telf. +34 924563031 Fax. +34 924553955 email: segeda@segeda.com
SEGEDA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, folio 156, tomo 183, hoja BA-9747 CIF: B06020648

Detalle de pata de gato con manivelas de elevación

Pol. Ind. "Los Caños", C/ Guadiana, 49 Apdo. 159 06300 Zafra (Badajoz)
Telf. +34 924563031 Fax. +34 924553955 email: segeda@segeda.com
SEGEDA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, folio 156, tomo 183, hoja BA-9747 CIF: B06020648

Martillos Neumáticos SEGEDA.

SEGEDA tiene varios modelos propios de martillos neumáticos, así como piezas de repuesto para la mayoría de los martillos existentes en el mercado.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MS-76 manual	MS-85	MS-90	MS-100
Weight in kg.	21 kg.	22 kg.	25 kg.	31 kg.
Consumption l./sec.	66.6	53.3	66.6	75
Impact frequency	33 Hz.	44 Hz.	54 Hz.	72 Hz
Rotation RPM	260	350	430	630
Pipe Intake	¾”	¾”	1”	1”
Pressure bars	6.3	6.3	6.3	7.5

Martillo MS76, especialmente diseñado pora perforar a mano

Martillo MS-85, debido a su relación peso-potencia, es el más solicitado de nuestros modelos.

Martillo MS90, de mayor empuje que el MS85 para rocas más abrasivas en banqueadores y otras máquinas.

Martillo MS100, el más potente de la gama, diseñado especialmente para perforaciones horizontales de largo recorrido. Se trata de un diseño de fuerza, consistencia y durabilidad.

Estos martillos están diseñados para trabajar en condiciones muy duras (frío, calor, ...) pero **es esencial el uso de aceite no reutilizado** y que estén **bien engrasados** para su correcto mantenimiento.

Drilling Equipments SEGEDA®

Visítenos en

www.segeda.com

Pol. Ind. "Los Caños", C/ Guadiana, 49 Apdo. 159 06300 Zafra (Badajoz)
Telf. +34 924563031 Fax. +34 924553955 email: segeda@segeda.com
SEGEDA, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, folio 156, tomo 183, hoja BA-9747 CIF: B06020648